

Edition 9th

*Ridleda*  
heating design





---

# BAMBOO COLLECTION

---

Bamboo rivisita l'elemento tubolare in chiave moderna. Un classico senza tempo, ma prodotto interamente in alluminio.

Bamboo revisits the tubular element in a modern way. A timeless classic, but entirely made of aluminium.



# BAMBOO

Design by Meneghello Paoletti Associati




Un tubolare in alluminio riciclato e riciclabile che è in grado di fare leva sulle caratteristiche essenziali del metallo stesso: leggero, performante e di design.

Particolarità è il collettore che diventa esso stesso parte del termoarredo fungendo da coperchio sinuoso ed elegante perfettamente adatto alle linee stondate del prodotto.


A recycled and recyclable aluminium tubular radiator able to leverage the essential characteristics of the metal: light, performing and pleasant.

The collector becomes part of the heating elements serving as a sinuous and elegant cover perfectly suited to the rounded lines of the product.




RAL 9016 matt


# 510. BAMBOO



**Accessori di serie:** Staffe  
**Standard parts:** Brackets



Allacci disponibili  
Connections available



Accessori consigliati  
Suggested accessories

**Lista completa accessori a pag. 122**  
Full list of accessories at page 122

**Lista colori/finiture a pag. 127**  
Full list of finishes at page 127

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 123 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 123
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 123 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 123
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 123 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see 123
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 125 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 125
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 125 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 125


codice code	versione feeding	n	H	L'	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content		
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield					
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C			(kg)	(lt)
510.1.060004.22		4	639	167	600	156	298	3,0	1,3		
510.1.060005.22		5		212		195	373	3,8	1,6		
510.1.060006.22		6		257		234	447	4,5	1,9		
510.1.060007.22		7		302		273	522	5,3	2,2		
510.1.060008.22		8		347		312	596	6,0	2,5		
510.1.060009.22		9		392		351	671	6,8	2,8		
510.1.060010.22		10		437		390	745	7,6	3,1		
510.1.060011.22		11		482		428	820	8,3	3,5		
510.1.060012.22		12		527		467	894	9,1	3,8		
510.1.060013.22		13		572		506	969	9,8	4,1		
510.1.060014.22		14		617		545	1043	10,6	4,4		
510.1.060015.22		15		662		584	1118	11,4	4,7		
510.1.060016.22		16		707		623	1192	12,1	5,0		
510.1.060017.22		17		752		662	1267	12,9	5,3		
510.1.060018.22		18		797		701	1341	13,6	5,6		
510.1.060019.22		19		842		740	1416	14,4	6,0		
510.1.060020.22		20		887		779	1490	15,2	6,3		
510.1.060021.22		21		932		818	1565	15,9	6,6		
510.1.060022.22		22		977		857	1639	16,7	6,9		
510.1.060023.22	⊕	23		1022		896	1714	17,4	7,2		
510.1.060024.22		24		1067		935	1788	18,2	7,5		
510.1.060025.22		25		1112		974	1863	18,9	7,8		
510.1.060026.22		26		1157		1013	1938	19,7	8,2		
510.1.060027.22		27		1202		1052	2012	20,5	8,5		
510.1.060028.22		28		1247		1091	2087	21,2	8,8		
510.1.060029.22		29		1292		1130	2161	22,0	9,1		
510.1.060030.22		30		1337		1169	2236	22,7	9,4		
510.1.180004.22		4		1839		167	1800	370	737	7,7	3,6
510.1.180005.22		5				212		463	921	9,6	4,5
510.1.180006.22		6				257		556	1105	11,6	5,4
510.1.180007.22		7	302		648	1289		13,5	6,3		
510.1.180008.22		8	347		741	1474		15,5	7,2		
510.1.180009.22		9	392		834	1658		17,4	8,1		
510.1.180010.22		10	437		926	1842		19,3	9,0		
510.1.180011.22		11	482		1019	2026		21,3	9,9		
510.1.180012.22		12	527		1111	2211		23,2	10,8		
510.1.180013.22		13	572		1204	2395		25,1	11,7		
510.1.180014.22		14	617		1297	2579		27,1	12,6		
510.1.180015.22		15	662		1389	2763		29,0	13,5		

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**


.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.






# VALVOLE, DETENTORI E GRUPPI VALVOLA /DETENTORE




## VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES

Codice / Code	Descrizione / Description
	<p>Gruppo valvola termostattabile/detentore, interasse 50 mm, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish</p> <p><b>220.23</b> gruppo reversibile / reversible assembly</p>
	<p>Gruppo valvola termostattabile/detentore cromato, interasse 50 mm, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti monotubo e bitubo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or Iron pipes, for double pipe plants</p> <p><b>201.31</b> gruppo con ingresso SX, uscita basso / assembly with left-side inlet, bottom outlet</p> <p><b>202.31</b> gruppo con ingresso DX, uscita basso / assembly with right-side inlet, bottom outlet</p>
	<p>Valvola termostattabile a squadra a comando verticale, cromata, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per Impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants</p> <p><b>211.321</b> valvola con comando SX, uscita alto / valve with left-side knob, top outlet</p> <p><b>212.321</b> valvola con comando DX, uscita alto / valve with right-side knob, top outlet</p>
	<p>Detentore a squadra a comando verticale, cromato, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo . Angle lockshield with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants.</p> <p><b>213.301</b> detentore con comando SX, uscita alto / lockshield with left-side knob, top outlet</p> <p><b>214.301</b> detentore con comando DX, uscita alto / lockshield with right-side knob, top outlet</p>
	<p>Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants</p> <p><b>111.301</b> gruppo con ingresso SX, uscita altocompleto di sonda / Assembly with left-side inlet</p> <p><b>113.301</b> gruppo con ingresso DX, uscita altocompleto di sonda / Assembly with right-side inlet</p>
	<p>Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo Angle valve/lockshild assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe</p> <p><b>114.301</b> finitura cromo / chrome finish</p>
	<p>Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo Straight valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron (if available) pipes for single pipe plants</p> <p><b>112.311</b> finitura cromo / chrome finish</p>
	<p>Valvola diritta termostattabile . cromata. per impianti bitubo Straight valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants</p> <p><b>107.103</b> valvola per tubi rame, multi strato o ferro / valve for copper, multilayer or iron pipes connection</p>
	<p>Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants</p> <p><b>108.103</b> detentore per tubi rame, multistrato o ferro / lockshield far copper, multilayer or iron pipes connection</p>
	<p>Valvola a squadra termostattabile, cromata, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants</p> <p><b>106.103</b> valvola per tubi rame, multi strato o ferro / valve for copper, multilayer or iron pipes connection</p>









Codice / Code	Descrizione / Description
	Detentore a squadra, cromato, per impianti bitubo Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
<b>102.103</b>	detentore per tubi rame, multistrato o ferro / lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	Gruppo valvola remoto termostattizzabile con attacchi 1/2" F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2" F, for double/single pipes plant, chrome finish
<b>205.21</b>	gruppo manuale / remote manual
	Kit valvola combinata per installazione resistenza assiale Valve kit combined for axial resistance installation
<b>205.51</b>	gruppo con ingresso SX / assembly with left-side inlet
<b>205.52</b>	gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet

## RACCORDI UNIONS

Codice / Code	Descrizione / Description
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato Pair of chromed unions for iron, copper and multilayer pipes.
<b>206.12.01</b>	raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
<b>206.38.01</b>	raccordi per tubo 3/8", finitura cromo / unions for 3/8" iron pipes, chrome finish
	
<b>207.15.01</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-15 mm, chrome finish
<b>207.16.01</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-16 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-16 mm, chrome finish
<b>207.16.11</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 11,5/12-16 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 11,5/12-16 mm, chrome finish
<b>207.17.01</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-17 mm, chrome finish
<b>207.18.01</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-18 mm, chrome finish
<b>207.18.11</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 13,5/14-18 mm, chrome finish
	
<b>208.10.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 10 mm, chrome finish
<b>208.12.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 12 mm, chrome finish
<b>208.14.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 14 mm, chrome finish
<b>208.15.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 15 mm, chrome finish
<b>208.16.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 16 mm, chrome finish
<b>208.18.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 18 mm, chrome finish

# SISTEMI DI REGOLAZIONE

## CONTROL SYSTEMS

Codice / Code	Descrizione / Description
	<p>Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators</p>
<p><b>311.01</b></p>	<p>finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri / white finish and 2.00m long capillary tube</p>
	<p>Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version</p>
<p><b>103.301</b></p>	<p>finitura cromo / chrome finish</p>
	<p>Kit termostattizzabile completo di testa termostatica Valve/lockshild kit for thermostat control</p>
<p><b>306.01</b></p>	<p>per gruppo valvola remoto / for remote assembly valves</p>
	<p>Cronotermostato elettronico via cavo da incasso con interruttore estate/inverno - settimanale completo di armatura per placche b-Ticino, Gewiss, Vimar Suilt-in wired chronothermostat with weekly summer/winter switch - compatible with b-Ticino, Gewiss, Vimar</p>
<p><b>301.10</b></p>	<p>finitura bianco / white finish</p>
	<p>Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio Wall-mounted wireless digital chronothermostat combined with radio receiver, with switch daily/weekly, for electric radiators</p>
<p><b>303.04</b></p>	<p>finitura bianco / white finish</p>
	<p>Regolatore manuale di temperatura a comando manuale per Bath Collection (versione elettrica) Manual temperature controller for Bath collection (electric version)</p>
<p><b>308.02</b></p>	<p>finitura bianco / white finish</p>
<p><b>308.03</b></p>	<p>finitura grigio metallizzato / metallised grey finish</p>

# COMPLEMENTI

## ADDITIONAL FITTINGS

**Codice / Code**   **Descrizione / Description**



Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm  
Chromed pipe cover kit, for valve/lockshield assembly, 35 mm spaced connections

**045.001**   88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm

**045.002**   88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm



Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm  
Chromed pipe cover kit, for valve/lockshield assembly, 40 mm spaced connections

**049.001**   88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm

**049.002**   88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm

Coppia di rosette cromate  
Pair of chromed washers



**209.10.02**   Ø esterno 41 mm, Ø interno 1/2" / OD 41 mm, ID 1/2"

**209.12.01**   Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm / OD 41 mm, ID 10 mm

**209.12.02**   Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm / OD 41 mm, ID 12 mm

**209.14.02**   Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm / OD 41 mm, ID 14 mm


**209.15.02**   Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm / OD 41 mm, ID 15 mm

**209.16.02**   Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm / OD 41 mm, ID 16 mm

**209.18.02**   Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm / OD 41 mm, ID 18 mm

# COLORI DISPONIBILI / COLORS AVAILABLE


## FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHES .22



Bianco RAL 9016 sablè

## FINITURE DISPONIBILI A RICHIESTA / FINISHES AVAILABLE ON REQUEST

### A) VERNICIATURE RAL / RAL PAINTS\* .19




**RAL 7035**  
Grigio luce




**RAL 7005**  
Grigio topo




**RAL 7025**  
Grigio perla



**RAL 9002**  
Bianco grigiastro



**RAL 7032**  
Grigio ghiaia



**RAL 7044**  
Grigio seta



**RAL 7023**  
Grigio calcestruzzo




**RAL 7006**  
Grigio beige



**RAL 7039**  
Grigio quarzo




**RAL 6014**  
Oliva giallastro




**RAL 7016**  
Grigio antracite




**RAL 9016**  
Bianco traffico



**RAL 9010**  
Bianco puro



**RAL 1013**  
Bianco perla



**RAL 9005**  
Nero profondo

\* +15% sul prezzo standard / +15% on std. Price \_ +30% Colori RAL non a catalogo / +30% RAL Colors not on catalogue

### B) VERNICIATURE SPECIALI / SPECIAL PAINTS\*\* .20



**SW327F**  
Blu 500 sablè



**SW305F**  
Blu 700 sablè



**YW357F**  
Violet 2100 sablè



**MW136E**  
Gold



**SW205F**  
Bronze



**SW208F**  
Marron d'Inde



**SAP 10020**  
Champagnafrosty




**M3000I**  
Nickel




**SAP 13931**  
Silver satin




**MX302L**  
Bismuth



**SW306F**  
Noir 200 sablè



**SN351F**  
Noir 900 sablè



**RAL 9010 sablè**  
Bianco puro

\*\* +20% sul prezzo standard / +20% on std. Price

## FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES



Anodizzato (.15)  
Anodized (.15)



Sfumato (.16)  
Faded (.16)



Lucidato (.30)  
Lux (.30)



Foglia oro (.02)  
Gold leaf (.02)



Foglia argento (.03)  
Silver leaf (.03)